HELVEX M.R.

garantía de calidad

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado

Cuidando el Agua HELVEX Producto Ahorrador

H201-6

Regadera y Brazo Chapetón con Sistema Anticalcareo 6 l Explora

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Refacciones Originales HELVEX M.R. garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00

HELVEX M.R. centro de servicio autorizado

Herramienta Requerida

perico



teflón

Requerimientos de Operación

Para el correcto funcionamiento de este producto, la presión mínima es de (0,2 kg/cm²) 2,84 PSI.

Altura(h)	kg/cm²	PSI
2 m	0,2	2,8
3 m	0,3	4,2
4 m	0,4	5,6



Cada metro de altura, de su producto, a la base del tinaco, equivalen a (0,1 kg/cm²) [1,42 PSI].

Componentes del Producto



No.	Descripción
1	Empaque p/ Chapetón
2	Chapetón
3	Brazo
4	Economizador
5	Nudo
6	Seguro
7	Tuerca para Nudo
8	Empaque p/ Nudo
9	Conector
10	Cuerpo
11	Tuerca Hexagonal
12	Difusor
13	Tapete Anticalcáreo
14	Plato
15	Tornillo

Instalación

1. Inserte el chapetón en el brazo, colóquelo detrás de la cuerda como indica la figura, posteriormente coloque teflón en cada extremo, no más de tres vueltas.



2. Rosque el brazo a la alimentación.



3. Deslice el chapetón hasta topar con la pared.



4. Rosque la regadera al brazo.



Operación

Oriente el cuerpo regadera, en la dirección que desee.

Mantenimiento

Pase el dedo por encima de los anti calcáreos para eliminar el sarro.



Problemas y Soluciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
Fuga en la conexión brazo.	No se colocó cinta teflón en las uniones.	Colocar cinta teflón en cada unión, máximo 3 vueltas.
Disminución del chorro de agua.	El plato o el nudo están sucios.	Desarmar el cuerpo de la regadera,limpie el plato y el nudo, a chorro de agua.



Comunícate:
En la Ciudad de México
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806
En Guadalajara
(0133) 36 19 01 14

En Monterrey
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

Centro de Capacitación

HELVEX M.R.

Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantantes para limpiar los acabados.

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020

HECHO EN MÉXICO

visítenos en internet www.helvex.com.mx

1- 07- 0738-1