

HELVEX


M.R.

garantía de calidad

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar
tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

TH-063

Contra con Desagüe Tipo Hongo Fijo para lavabo sin Rebosadero

Refacciones Originales

HELVEX M.R.


garantía de calidad

Servicio técnico al 01800 909 2020
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00

HELVEX M.R.

centro de servicio autorizado

Herramienta Requerida



llave inglesa




teflón



silicón antihongos

Contenido de la Caja




contra con tuerca y
empaqué cónico




tubo unión céspol


1 Desarmar contra.




2 Insertar contra.



3 Fije la contra.



4 Inserte y fije el tubo unión.



Coloque teflón y apriete firmemente para evitar filtraciones.

Problemas y Soluciones

Problema	Causa	Solución
Fuga en conexiones.	No colocó teflón.	Colocar cinta teflón en las uniones, máximo 3 vueltas.
Filtración por el desagüe.	No colocó silicón.	Limpiar superficie y colocar silicón (ver pag. 2 paso 2).

Comunícate:

En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806



Participa en
nuestros cursos
gratuitos de
capacitación.

Centro de Capacitación



Recomendaciones de Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020



1-02-1438-2