
HELVEX

M.R.

**INSTRUCTIVO
DE INSTALACIÓN
Y OPERACIÓN**

garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar
tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

TR-037
**Brazo y Chapetón
para Techo**

Refacciones Originales

HELVEX^{M.R.}

garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00




Herramienta Requerida

teflón



Componentes del Producto




No.	Descripción
1	O´ring
2	Chapetón
3	Brazo de Regadera

Instalación General


1 Coloque el chapetón en el brazo.




2 Enrosque el brazo al conector.



4



3 Deslice el chapetón hasta el techo.



Problemas y Soluciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
Fuga en la conexión brazo.	No se colocó cinta teflón en las uniones.	Colocar cinta teflón en cada unión, máximo 3 vueltas (pag 2, paso2).



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comunícate;

En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

Centro de Capacitación
HELVEX 

Recomendaciones de Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020
1- 07-0382-2

